



# Wyjątkowy. Twórczy.

Kompletny system PANDOMO® do monolitycznych podłóg podniesionych Lindner

 **Lindner**

pan**DOMO**®



# Systemy posadzek dekoracyjnych PANDOMO®



## panDOMO®

„Człowiek bierze naturę jako wzór do naśladowania i tworzy to, co niezwykle. Łączy kolory, kształty i funkcje w niepowtarzalny sposób kreując przestrzeń, która nas otacza.”

My także kierujemy się naturą – to siła napędowa, która inspirowa nas do rozwoju przestrzeni życiowej dzięki systemom podłogowym i ściennym PANDOMO®. Tworząc przestrzenie o niepowtarzalnym charakterze, liczy się tylko Twoja wyobraźnia.

Taka jest filozofia PANDOMO®.

### **PANDOMO® Floor**

PANDOMO® Floor to dekoracyjna masa rozlewna imitująca beton, dostępna w bogatej gamie kolorystycznej. Jest idealnym rozwiązaniem między innymi do wnętrz komercyjnych.

### **PANDOMO® Loft**

PANDOMO® Loft to dekoracyjna masa cienkowarstwowa, która w naturalnym, szarym odcieniu stanowi znakomite połączenie nowoczesnej elegancji i minimalistycznego, loftowego stylu.

### **PANDOMO® Terrazzo**

PANDOMO® Terrazzo to bazujące na szlachetnych kruszywach naturalnych powierzchnie podłogowe o klasycznym i ponadczasowym charakterze. Jest to idealna odpowiedź na potrzebę tworzenia eleganckich i trwałych powierzchni podłogowych.

### **PANDOMO® Studio**

PANDOMO® Studio to nowa, dekoracyjna, cienkowarstwowa masa szpachlowa. Niczym nie ograniczony system tworzenia jednolitych powierzchni na ścianach, podłogach i sufitach. Monolityczna jedność, uderzające kontrasty, minimalistyczna elegancja – wszystko zawarte w jednym produkcie.

### **PANDOMO OD ARDEX**

PANDOMO® jest marką Premium stworzoną przez firmę ARDEX światowego lidera produkującego wysokiej jakości specjalistyczną chemię budowlaną. Jako firma z kapitałem rodzinnym ARDEX rośnie w siłę utrzymując się od ponad 70 lat na rynku. Grupa ARDEX w chwili obecnej zatrudnia ponad 3000 pracowników i jest obecna w ponad 50 krajach na wszystkich kontynentach.

# System podniesionych podłóg monolitycznych *Lindner FLOOR and more®*



Systemy monolitycznych podłóg FLOOR and more® przekonują niezliczonymi możliwościami zastosowania w różnych warunkach użytkowania. Bezemisyjne płyty podłogowe gwarantują najwyższy poziom ochrony przeciwpożarowej i akustycznej, dają się szybko układać i wytrzymują duże obciążenia już po jednym dniu od montażu. Podkonstrukcja z bezstopniowo regulowanymi, ocynkowanymi wspornikami stalowymi kompensuje wszelkie nierówności podłoża. Nie ma też prawie żadnych ograniczeń w projektowaniu powierzchni.

## **FLOOR and more® hydro**

FLOOR and more® hydro, to idealne rozwiązanie dla obszarów o podwyższonej wilgotności, takich jak, stołówki lub strefy tranzytowe w budynkach użyteczności publicznej. FLOOR and more® hydro nadaje się jako podkład pod różne rodzaje wykończeń np. płytki ceramiczne, PCV, itp.

## **FLOOR and more® power**

System podłóg FLOOR i more® power, przeznaczony jest do obszarów o dużym obciążeniu, takich jak; hale produkcyjne, serwerownie, lub sale konferencyjne i muzea. Warstwę bazową systemu stanowią wzmocnione włóknami płyty na bazie anhydrytu. Mają bardzo dużą nośność, dzięki czemu na podłogi można wjeżdżać nawet za pomocą ciężkich podnośników z napędem mechanicznym.

Grupa Lindner to wiodący europejski specjalista w dziedzinie obszarów zabudowy wewnątrz, elewacji i technologii ociepleń. Firma posiada ponad 50-letnie doświadczenie w „budowaniu według nowych rozwiązań”, opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych i postępowych rozwiązań projektowych. Zatrudniając ponad 6000 pracowników na całym świecie, Lindner prowadzi zakłady produkcyjne i spółki zależne w ponad 20 krajach z bawarskiego miasta Arnstorf.

# Składowe systemów PANDOMO Loft/Floor/ Studio

## Systemy PANDOMO®

### PANDOMO® Floor

Dekoracyjna masa wyróżniająca

- Z efektem ARDURAPID®
- Szybko wysycha
- Do nakładania w grubości od 5 do 10 mm
- O optymalnych właściwościach rozlewnych i wyrównujących

### PANDOMO® Loft

Cienkowarstwowa masa szpachlowa

- Z efektem ARDURAPID®
- Szybkoschnąca
- Wysoka wytrzymałość powierzchni
- Bez naprężeń wewnętrznych podczas wiązania

### PANDOMO® FAM

Mata z włókna szklanego

- Do wzmacniania podłoża z systemami żywic epoksydowych

### FLOOR and more® power

System podłogi monolitycznej FLOOR and more® power został opracowany specjalnie dla obszarów o dużym obciążeniu.

- Specjalnie opracowane płyty
- Wzmocniona konstrukcja
- Brak konieczności stosowania dodatkowych wzmocnień
- Dopuszczony ruch pojazdów mechanicznych

### PANDOMO® Studio

Cienkowarstwowa, dekoracyjna masa szpachlowa

- Łatwa w stosowaniu – nakładanie/dogładzanie
- Doskonała przyczepność
- Bardzo wydajna
- Nadaje wysoką trwałość wykonanym powierzchniom

### PANDOMO® HG

Piasek granitowo - kwarcowy

### PANDOMO® EP Patch / PANDOMO® EP

Bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny podkład epoksydowy do przygotowania podłoża PANDOMO®


- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Dobra przyczepność do różnych podłoży

### FLOOR and more® hydro

System podłogi monolitycznej FLOOR and more® hydro został opracowany specjalnie dla obszarów o wysokim poziomie wilgotności.

- Specjalnie dobrany skład płyt
- Wzmocnione obrzeża i cokoły
- Brak konieczności stosowania dodatkowych wzmocnień
- Pod duże obciążenia





**1** Lindner FLOOR and more® hydro  
lub Lindner FLOOR and more® power

**2** PANDOMO® FAM

**3** PANDOMO® EP Patch

**3a** PANDOMO® EP

**4** PANDOMO® HG

**5a** PANDOMO® Loft

**5b** PANDOMO® Studio

**5c** PANDOMO® Floor



Loft

## Muzeum Kleista we Frankfurcie nad Odrą

Zakończenie prac: 2013

Powierzchnia: ok. 1.000 m<sup>2</sup>

Zastosowane produkty: Lindner FLOOR and more power®

PANDOMO® Floor, PANDOMO® Loft

Wykonawca: Lützen GmbH



Floor

# Składowe systemów PANDOMO Terrazzo

## Systemy PANDOMO®

### PANDOMO® Terrazzo

- Z efektem ARDURAPID®
- Możliwość szlifowania po 24/48 godzinach
- Bez tendencji do tworzenia rys
- Możliwość szybkiego użytkowania

### PANDOMO® EP

Bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny podkład epoksydowy do przygotowania podłoża PANDOMO®

- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Dobra przyczepność do różnych podłoży

### PANDOMO® FAM

Mata z włókna szklanego

- Do wzmacniania podłoża z systemami żywic epoksydowych

### ARDEX® SPS

Specjalny piasek

### FLOOR and more® power

System podłogi monolitycznej FLOOR and more® power został opracowany specjalnie dla obszarów o dużym obciążeniu.


- Specjalnie opracowane płyty
- Wzmocniona konstrukcja
- Brak konieczności stosowania dodatkowych wzmocnień
- Dopuszczony ruch pojazdów mechanicznych

### FLOOR and more® hydro

System podłogi monolitycznej FLOOR and more® hydro został opracowany specjalnie dla obszarów o wysokim poziomie wilgotności.

- Specjalnie dobrany skład płyt
- Wzmocnione obrzeża i cokoły
- Brak konieczności stosowania dodatkowych wzmocnień
- Pod duże obciążenia





**1** Lindner FLOOR and more® hydro  
lub Lindner FLOOR and more® power

**2** PANDOMO® FAM

**3** PANDOMO® EP

**4** ARDEX SPS

**5** PANDOMO® Terrazzo Basic / Micro / Plus

**1a** Lindner FLOOR and more® hydro  
lub Lindner FLOOR and more® power

**2a** Dwie warstwy folii PE

**3a** TerrazzoBasic / TerrazzoPlus  
min. 45 mm grubości



# Terrazzo

**Restauracja / kawiarnia Reinhard Bär, Berlin**

Zakończenie prac: 2018

Powierzchnia: ok. 400 m<sup>2</sup>

Zastosowane produkty: Lindner FLOOR and more power®

PANDOMO® TerrazzoBasic Weiß

Wykonawca: RW – Wand- und Bodentechnik, Berlin



# Zalety w skrócie

Połączenie systemów Lindner FLOOR and more® z PANDOMO® prowadzi do symbiozy dwóch bardzo udanych systemów, z których każdy odniósł już sukcesy rynkowe.

Nie ma ograniczeń w łączeniu produktów z linii FLOOR and more® z masami dekoracyjnymi PANDOMO®.

W ten sposób można dopasować się, do wszystkich wymagań konstrukcyjnych, jednocześnie oferując różnorodne opcje projektowe; czy to w nowoczesnych, nowych czy istniejących już budynkach przemysłowych. Ten sojusz systemów pozwala konstruować zorientowane technicznie podłogi podniesione, które oferują wyjątkową jakość i komfort podczas eksploatacji. Nie są wymagane żadne kompromisy w zakresie twardości i wytrzymałości mechanicznej, nawet przy dużych obciążeniach.

Wszystkie produkty oparte są na surowcach mineralnych więc są trwałe i przyjazne dla środowiska, dzięki czemu posiadają certyfikat EC1.





LINDNER POLSKA SP. Z. O.O.

ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

Poland

[poland@lindner-group.com](mailto:poland@lindner-group.com)

+48 22 644 46 48



ARDEX Polska Sp. z o.o.

Stanowice, 55-200 Oława

ul. Jarzębinowa 6

e-mail: [biuro@ardex.pl](mailto:biuro@ardex.pl)

Tel.: +48 71 716 45 60

Obrazy prezentowane w tym katalogu są chronione prawem autorskim. Każde nieautoryzowane użycie jest zabronione i może skutkować nakazem sądowym i roszczeniami o odszkodowanie. Gwarantujemy doskonałą jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące stosowania opierają się na testach i praktycznym doświadczeniu; Mogą to być jednak tylko informacje ogólne bez gwarancji właściwości, ponieważ nie mamy wpływu na stan budowy i przebieg prac. Przepisy krajowe oparte na normach regionalnych, przepisach budowlanych, wytycznych dotyczących przetwarzania lub wytycznych branżowych mogą prowadzić do określonych zaleceń dotyczących przetwarzania.